

CATÁLOGO

BATERÍAS



53587MF (MF 35AL)

REF.S3711S53587



35AMP.

LA BATERÍA MOBIS 53587MF (MF 35AL) ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER UN ARRANQUE CONFIABLE, ALTO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN EN VEHÍCULOS COMPACTOS Y SEDANES.

SU TECNOLOGÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA UNA OPERACIÓN LIMPIA, SEGURA Y EFICIENTE EN TODO TIPO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS.

APLICACIÓN: ATOS - EON - GRAND I10 23 GENPHQ23 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	185	128	200	12	35	54	600	320

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

54087MF(MF40AL)

REF.S3711S54087

40AMP.



LA BATERÍA MOBIS 54087MF(MF40AL) ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER UN ARRANQUE CONFIABLE, ALTO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN EN VEHÍCULOS COMPACTOS Y SEDANES.

SU TECNOLOGÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA UNA OPERACIÓN LIMPIA, SEGURA Y EFICIENTE EN TODO TIPO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS.

APLICACIÓN: ATOS - EON - GRAND I10 23 GENPHQ23 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	185	128	200	12	40	63	650	340

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

50D20L

REF.S371S50D20L



50AMP.

LA BATERÍA MOBIS 50D20L OFRECE MÁXIMA POTENCIA DE ARRANQUE Y EXCELENTE RENDIMIENTO PARA VEHÍCULOS MEDIANOS Y DE ALTO CONSUMO ELÉCTRICO.

SU DISEÑO SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA DURABILIDAD, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES DE USO URBANO O CARRETERA.

APLICACIÓN: GETZ - I25 - I35 - I30 VENUE 19 KGENPSN19 - HB20 22GENPBR22 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	206	172	205	12	50	80	870	525

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

75D23L

REF.S371S75D23L



65AMP.

LA BATERÍA MOBIS 75D23L ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR POTENCIA ESTABLE, ARRANQUE RÁPIDO Y RENDIMIENTO CONFIABLE EN VEHÍCULOS COMPACTOS.

SU CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO ASEGURA MAYOR DURABILIDAD Y EFICIENCIA EN TODO TIPO DE CONDICIONES DE MANEJO.

APLICACIÓN: ELANTRA - I35

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	229	172	200	12	65	115	850	580

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

55B24LS(NS60LS)

REF.S371S55B24LS



45AMP. BORNE BAJO

LA BATERÍA MOBIS 55B24LS(NS60LS) OFRECE MAYOR CAPACIDAD DE ARRANQUE Y RESISTENCIA PARA VEHÍCULOS DE USO DIARIO Y MEDIANO CONSUMO ELÉCTRICO.

SU TECNOLOGÍA SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA RENDIMIENTO CONFIABLE, LARGA DURACIÓN Y SEGURIDAD EN CADA RECORRIDO.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	236	128	200	12	45	80	700	460

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

55565MF(DIN55R)

REF.S371S55565



55AMP. BORNE BAJO

LA BATERÍA MOBIS 55565MF(DIN55R) ESTÁ DESARROLLADA PARA VEHÍCULOS CON MAYOR DEMANDA ELÉCTRICA Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS AVANZADOS.

OFRECE ALTA POTENCIA DE ARRANQUE, EXCELENTE ESTABILIDAD Y DURABILIDAD SUPERIOR, CON DISEÑO SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO QUE GARANTIZA RENDIMIENTO CONFIABLE Y SEGURO EN CUALQUIER CONDICIÓN.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
R	242	174	190	12	55	90	850	525

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

56030MF(DIN60L)

REF.S371S56030



60AMP. BORNE BAJO

LA BATERÍA MOBIS 56030MF(DIN60L) OFRECE RENDIMIENTO POTENTE Y ESTABLE PARA VEHÍCULOS DE MEDIANO CONSUMO ELÉCTRICO.

SU DISEÑO SELLADO LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA MAYOR DURABILIDAD, SEGURIDAD Y ARRANQUE CONFIABLE, INCLUSO BAJO CONDICIONES EXIGENTES DE TEMPERATURA Y USO CONTINUO.

APLICACIÓN: TUCSON 24 KGENPGW24 -SANTA FE HYBRID 24 KGENPHK24 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	242	174	188	12	60	105	800	520

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

80D26L

REF.S371S80D26L



75AMP.

LA BATERÍA MOBIS 80D26L ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER ENERGÍA CONSTANTE Y ALTO PODER DE ARRANQUE EN VEHÍCULOS LIVIANOS. SU CONSTRUCCIÓN SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA MAYOR DURACIÓN,

RESISTENCIA A VIBRACIONES Y SEGURIDAD, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN CADA TRAYECTO.

APLICACIÓN: SONATA

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	260	172	200	12	75	140	950	640

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

90D26L

REF.S371S90D26L



80AMP.

LA BATERÍA MOBIS 90D26L ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER ENERGÍA CONSTANTE Y ALTO PODER DE ARRANQUE EN VEHÍCULOS LIVIANOS. SU CONSTRUCCIÓN SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA MAYOR DURACIÓN,

RESISTENCIA A VIBRACIONES Y SEGURIDAD, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN CADA TRAYECTO.

APLICACIÓN: NEW ELANTRA -TERRACAN

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	260	172	200	12	80	140	1000	650

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

90D26R

REF.S371S90D26R



80AMP.

LA BATERÍA MOBIS 90D26R ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER ENERGÍA CONSTANTE Y ALTO PODER DE ARRANQUE EN VEHÍCULOS LIVIANOS. SU CONSTRUCCIÓN SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA MAYOR DURACIÓN,

RESISTENCIA A VIBRACIONES Y SEGURIDAD, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN CADA TRAYECTO.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
R	260	172	200	12	80	140	1000	650

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

56638MF(DIN66L)

REF.S371S56638



66AMP.

LA BATERÍA 56638MF (DIN66L) ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER ENERGÍA CONSTANTE, LARGA VIDA ÚTIL Y UN ALTO PODER DE ARRANQUE EN VEHÍCULOS LIVIANOS.

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA MAYOR DURABILIDAD Y UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN TODO MOMENTO.

CUENTA CON EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES Y A CONDICIONES EXIGENTES, ASEGURANDO UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO EN CADA TRAYECTO.

APLICACIÓN: KONA 23 KGENPIE23 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	277	174	188	12	66	110	950	540

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

105D31L

REF.S371S105D31L



90AMP.

LA BATERÍA 105D31L ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER POTENCIA DE ARRANQUE SUPERIOR, ENERGÍA ESTABLE Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES.

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO PROPORCIONA UNA MAYOR DURACIÓN Y UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE EN VEHÍCULOS DE ALTA DEMANDA ENERGÉTICA. GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA A VIBRACIONES Y CAMBIOS DE TEMPERATURA, GARANTIZA UN RENDIMIENTO SEGURO Y CONSTANTE EN CADA RECORRIDO.

APLICACIÓN: H1-H100 STAREX

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	302	172	200	12	90	160	1100	660

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

105D31R

REF.S371S105D31R



90AMP.

LA BATERÍA 105D31R ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR ALTO PODER DE ARRANQUE, ENERGÍA ESTABLE Y UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN VEHÍCULOS QUE REQUIEREN MAYOR CAPACIDAD ENERGÉTICA.

SU DISEÑO SELLADO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN FUNCIONAMIENTO EFICIENTE EN TODO TIPO DE CONDICIONES. OFRECE EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES Y VARIACIONES DE TEMPERATURA, ASEGURANDO UN DESEMPEÑO ÓPTIMO Y SEGURO EN CADA TRAYECTO.

APLICACIÓN: H1-H100 STAREX STARIA 21 KGENPSZ21 (OPCIONAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
R	302	172	200	12	90	160	1100	660

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

MF100L

REF.S3711SMF100L



100AMP.

LA BATERÍA MF100L ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER POTENCIA DE ARRANQUE CONFIABLE, ENERGÍA CONTINUA Y UNA EXCELENTE DURABILIDAD EN VEHÍCULOS QUE REQUIEREN UN DESEMPEÑO ESTABLE.

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA MAYOR VIDA ÚTIL Y UN FUNCIONAMIENTO SEGURO EN TODO TIPO DE CONDICIONES.

GRACIAS A SU ALTA RESISTENCIA A VIBRACIONES Y A CAMBIOS DE TEMPERATURA, BRINDA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO Y CONFIABLE EN CADA RECORRIDO.

APLICACIÓN: GRAND STAREX - PORTER - HD65 - HD72

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L	322	172	205	12	100	175	1300	750

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

MF100R

REF.S3711SMF100R



100AMP.

LA BATERÍA MF100R ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER ALTO PODER DE ARRANQUE, ENERGÍA ESTABLE Y UNA EXCELENTE DURABILIDAD, INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES. SU DISEÑO SELLADO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO, EFICIENTE Y DE LARGA VIDA ÚTIL. CON SU RESISTENCIA A VIBRACIONES Y VARIACIONES DE TEMPERATURA, PROPORCIONA UN DESEMPEÑO ÓPTIMO Y CONFIABLE EN TODO TIPO DE TRAYECTOS.

APLICACIÓN: GRAND STAREX - PORTER - HD65 - HD72

BENEFICIOS PRINCIPALES

- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ARRANQUE CONFIABLE EN CLIMAS FRÍOS Y CALIENTES
- ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA AVANZADA DE PLACAS REFORZADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
R	322	172	205	12	100	175	1300	750

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

31S-750

REF.S3711S31S750



170AMP.

LA BATERÍA 31S-750 CON BORNE DE TORNILLO ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR MÁXIMA POTENCIA DE ARRANQUE, GRAN CAPACIDAD DE RESERVA Y UN RENDIMIENTO ESTABLE EN VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE ALTA EXIGENCIA. SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA DURABILIDAD, SEGURIDAD Y UN FUNCIONAMIENTO CONFIABLE INCLUSO EN TRABAJOS PESADOS.

GRACIAS A SU DISEÑO ROBUSTO Y SU SISTEMA DE FIJACIÓN POR TORNILLO, OFRECE UNA CONEXIÓN FIRME Y EFICIENTE, IDEAL PARA VEHÍCULOS DIÉSEL, MAQUINARIA Y APLICACIONES QUE REQUIEREN MAYOR ESTABILIDAD.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- BORNE DE TORNILLO PARA CONEXIÓN SEGURA Y ESTABLE
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- ALTO PODER DE ARRANQUE Y GRAN CAPACIDAD DE RESERVA
- EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES Y CONDICIONES EXTREMAS
- CONSTRUCCIÓN REFORZADA PARA TRABAJOS EXIGENTES
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
	330	172	217	12	170	230	1300	750

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

31S-1000

REF.S371S31S1000



195AMP.

LA BATERÍA 31S-1000 CON BORNE DE TORNILLO ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER MÁXIMA POTENCIA DE ARRANQUE, ALTA CAPACIDAD ENERGÉTICA Y UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL EN VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DE TRABAJO CONSTANTE.

SU DISEÑO SELLADO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO GARANTIZA UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y UN FUNCIONAMIENTO SEGURO INCLUSO EN AMBIENTES EXIGENTES. CON SU CONSTRUCCIÓN REFORZADA Y SU SISTEMA DE CONEXIÓN POR TORNILLO, PROPORCIONA UNA FIJACIÓN ESTABLE Y CONFIABLE, IDEAL PARA MOTORES DIÉSEL, EQUIPOS INDUSTRIALES Y APLICACIONES DE ALTO CONSUMO.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- BORNE DE TORNILLO PARA MAYOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- POTENCIA DE ARRANQUE SUPERIOR (1000CCA)
- ALTA RESISTENCIA A VIBRACIONES Y CONDICIONES EXTREMAS
- CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA TRABAJO PESADO
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
R	330	172	217	12	195	254	1400	1000

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

DISCOLPARTES
MÁS QUE REPUESTOS

150FM(N150)

REF.S371S150MF



150AMP.

LA BATERÍA 150FM (N150) ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER POTENCIA DE ARRANQUE EXTREMA, ALTA CAPACIDAD DE ENERGÍA Y UN DESEMPEÑO CONFIABLE EN VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA QUE OPERA BAJO LARGAS JORNADAS

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO ASEGURA MAYOR DURABILIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD EN CUALQUIER ENTORNO DE TRABAJO. CON SU ESTRUCTURA REFORZADA Y EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES, GARANTIZA UN RENDIMIENTO ESTABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES, IDEAL PARA MOTORES DIÉSEL, CAMIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES.

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ALTA CAPACIDAD Y POTENCIA DE ARRANQUE PARA VEHÍCULOS PESADOS
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- EXCELENTE RESISTENCIA A VIBRACIONES Y CONDICIONES EXTREMAS
- CONSTRUCCIÓN ROBUSTA PARA TRABAJO PESADO
- ENERGÍA ESTABLE Y CONFIABLE EN LARGAS JORNADAS
- DISEÑO ECOLÓGICO Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(22°)	Arranque CCA(18°)
L-DOWN	508	218	211	12	150	300	1400	1000

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

AGM80

REF.S3711SAGM80



80 AMP.


LA BATERÍA MOBIS **AGM80** ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER MÁXIMO RENDIMIENTO, ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UNA POTENCIA DE ARRANQUE SUPERIOR. GRACIAS A SU TECNOLOGÍA AGM (ABSORBENT GLASS MAT), GARANTIZA UNA ENTREGA DE ENERGÍA ESTABLE, MAYOR DURABILIDAD Y EXCELENTE DESEMPEÑO EN VEHÍCULOS CON ALTA DEMANDA ELÉCTRICA.

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO EVITA DERRAMES Y EMISIONES, PROPORCIONANDO MAYOR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD. ES IDEAL PARA VEHÍCULOS MODERNOS, SISTEMAS START-STOP, SUVs Y AUTOMÓVILES EQUIPADOS CON MÚLTIPLES ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

APLICACIÓN: STARIA 21 KGENPSZ21 (NO APLICA DEBE SER DERECHA)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ALTA POTENCIA DE ARRANQUE (800 CCA)
- TECNOLOGÍA AGM DE ALTO DESEMPEÑO
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- IDEAL PARA VEHÍCULOS CON ALTO CONSUMO ELÉCTRICO
- EXCELENTE DESEMPEÑO EN CLIMAS EXIGENTES
- MAYOR VIDA ÚTIL Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA EFICIENTE Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(18°)
L	314	174	190	12	80	140	800

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

AGM70

REF.S3711SAGM70



70 AMP.

LA BATERÍA MOBIS **AGM70** OFRECE UN EQUILIBRIO IDEAL ENTRE POTENCIA, EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD, GRACIAS A SU AVANZADA TECNOLOGÍA AGM (ABSORBENT GLASS MAT), QUE ASEGURA UNA ENTREGA DE ENERGÍA CONSTANTE Y UN ARRANQUE POTENTE INCLUSO EN CONDICIONES EXIGENTES.

SU DISEÑO SELLADO Y LIBRE DE MANTENIMIENTO BRINDA MAYOR SEGURIDAD, RESISTENCIA A VIBRACIONES Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA. ES PERFECTA PARA VEHÍCULOS MODERNOS, SUVs Y AUTOMÓVILES CON MÚLTIPLES SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.

APLICACIÓN:KONA 23 KGENPIE23 (ORIGINAL)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- POTENTE CAPACIDAD DE ARRANQUE (760 CCA)
- TECNOLOGÍA AGM DE ALTO RENDIMIENTO
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- IDEAL PARA VEHÍCULOS CON ALTA DEMANDA ELÉCTRICA
- DESEMPEÑO CONFIABLE EN CLIMAS EXTREMOS
- MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA EFICIENTE Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(18°)
L	277	174	189	12	70	120	760

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.

AGM60

REF.S3711SAGM60



60 AMP.

LA BATERÍA MOBIS **AGM60** ESTÁ DISEÑADA PARA BRINDAR DESEMPEÑO CONFIABLE, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UN ARRANQUE POTENTE, GRACIAS A SU AVANZADA TECNOLOGÍA AGM (ABSORBENT GLASS MAT), QUE GARANTIZA UNA ENTREGA DE ENERGÍA ESTABLE Y SEGURA.

SU CONSTRUCCIÓN SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO OFRECE MAYOR PROTECCIÓN, RESISTENCIA A VIBRACIONES Y UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA. ES IDEAL PARA VEHÍCULOS MODERNOS, AUTOMÓVILES Y SUVs CON SISTEMAS ELÉCTRICOS EXIGENTES.

APLICACIÓN: TUCSON 24 KGENPGW24 - SANTA FE HYBRID 24 KGENPHK24 (ORIGINAL)


BENEFICIOS PRINCIPALES

- EXCELENTE CAPACIDAD DE ARRANQUE (640 CCA)
- TECNOLOGÍA AGM DE ALTO RENDIMIENTO
- SELLADA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO
- IDEAL PARA VEHÍCULOS CON DEMANDA ELÉCTRICA MEDIA-ALTA
- FUNCIONAMIENTO CONFIABLE EN CLIMAS EXIGENTES
- MAYOR DURABILIDAD Y RESISTENCIA A VIBRACIONES
- TECNOLOGÍA EFICIENTE Y RECICLABLE



POLO(+)	Largo	Ancho	Alto	Voltios	Nominal Ah amperios	Reserva Min	Arranque CCA(18°)
L	242	174	189	12	60	100	640

LAS BATERÍAS MOBIS ESTÁN DISEÑADAS CON PLACAS REFORZADAS QUE GARANTIZAN ARRANQUE CONFIABLE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS.



GRACIAS

CATALOGO BATERÍAS



@discolpartes



www.discolpartes.com



Autopista medellin km1.5 via siberia- bogota
parque industrial la florida bodega 15



DISCOLPARTES

MÁS QUE REPUESTOS